

Comparaison entre la grippe, le rhume et la grippe intestinale

	Grippe	Rhume	Grippe intestinale
Virus	Grippe A ou B. Nouvelle souche chaque année.	Plusieurs virus différents. Virus différents de ceux de la grippe.	Virus différents de ceux de la grippe ou du rhume.
Infection	Respiratoire (organes qui vous permettent de respirer).	Respiratoire (organes qui vous permettent de respirer).	Gastro-intestinal (estomac et intestins).
Fièvre	Habituellement fièvre élevée. Dure de trois à quatre jours.	Parfois	Rarement
Maux de tête	Habituellement. Peut être très grave.	Rarement	Parfois
Frissons, douleurs, courbatures	Habituellement. Souvent très grave.	Rarement	Commun
Perte d'appétit	Parfois	Parfois	Fréquent. Également nausée, vomissement, diarrhée.
Toux	Habituellement	Parfois	Rarement
Maux de gorge	Parfois	Parfois	Rarement
Reniflements ou éternuements	Parfois	Habituellement	Rarement
Fatigue extrême	Habituellement. Peut durer de deux à trois semaines ou plus.	Rarement	Parfois
Affecte tout le corps	Habituellement	Jamais	Estomac et intestin uniquement.
Apparition soudaine de symptômes	Oui	Plus graduel	Oui
Complications possibles	Pneumonie, insuffisance rénale.	Infection des sinus ou de l'oreille.	Déshydratation
Vaccin	Nouveau vaccin chaque année.	Aucun vaccin.	Aucun vaccin.

Le vaccin contre la grippe vous protège et protège ceux qui vous entourent.

Empêchez la grippe de se propager : faites-vous vacciner.

Je me suis fait vacciner pour vous protéger. Vous êtes-vous fait vacciner?



Pour de plus amples renseignements vous concernant et concernant la grippe :

www.flunu.ca

