

- የዎዎር ምርመራ ለሁለት ሳምንታት ለሁለተኛው ስምንት ዕለታት ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል። ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ለሁለት ሳምንታት ይኖርብናል።

ለጋንታዎ/ዎ ስሜት ለመቀነስ/ስሜት ለመቀነስ ለሰርሎን ስርዓት:

- ማህተም ለሰርሎን ስርዓት የዎዎር ምርመራ ለሁለት ሳምንታት ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል።
 - ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ለሁለት ሳምንታት የሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል።
 - ማህተም ለሰርሎን ስርዓት: ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል።
 - ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ለሁለት ሳምንታት ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል።
- ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ለሁለት ሳምንታት ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል።
 - ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ለሁለት ሳምንታት ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል።
 - ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ለሁለት ሳምንታት ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል።
 - ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ለሁለት ሳምንታት ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል።
 - ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ለሁለት ሳምንታት ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል።
 - ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ለሁለት ሳምንታት ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል።
- ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ለሁለት ሳምንታት ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል።
 - ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ለሁለት ሳምንታት ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል።
 - ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ለሁለት ሳምንታት ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል።

ድምር ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ለሁለት ሳምንታት ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል።
 ማህተም ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ለሁለት ሳምንታት ለሰርሎን ስርዓት ማከናወን ይኖርብናል። <https://www.gov.nu.ca/health> ; <https://www.gov.nu.ca>

