



ᐃᓂᐃᓐᓃᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ
 Department of Health
 Munaqhiijiyitkut
 Ministère de la Santé

Lᐅᐃ SPIKEVAX®
ᓂᐃᓐᓂᓐᓂᓐ - 19
ᐃᓂᐃᓐᓂᓐᓂᓐ
ᐃᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ

ᐃᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ CLᐃᓂᓐᓂᓐᓂᓐ:
 ᐃᓂᓐᓂᓐᓂᓐ _____
 ᐃᓂᓐᓂᓐ _____
 ᓂᐃᓐᓂᓐ: _____
 ᐃᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ (ᐃᓂᓐᓂᓐ/ᐃᓂᓐᓂᓐ/ᐃᓂᓐᓂᓐ) _____

ᐃᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᓂᐃᓐᓂᓐᓂᓐ	0.5 mL			ᐃᓂᓐᓂᓐ: ᐃᓂᓐᓂᓐ: <u>ᐃᓂᓐᓂᓐ / ᐃᓂᓐᓂᓐ / ᐃᓂᓐᓂᓐ</u> ᓂᐃᓐᓂᓐᓂᓐ:
ᐃᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᓂᓐᓂᓐ 1	0.25mL ᐃᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ 0.5mL			ᐃᓂᓐᓂᓐ: ᐃᓂᓐᓂᓐ: <u>ᐃᓂᓐᓂᓐ / ᐃᓂᓐᓂᓐ / ᐃᓂᓐᓂᓐ</u> ᓂᐃᓐᓂᓐᓂᓐ:
ᐃᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᓂᓐᓂᓐ 2	0.25mL ᐃᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ 0.5mL			ᐃᓂᓐᓂᓐ: ᐃᓂᓐᓂᓐ: <u>ᐃᓂᓐᓂᓐ / ᐃᓂᓐᓂᓐ / ᐃᓂᓐᓂᓐ</u> ᓂᐃᓐᓂᓐᓂᓐ:

ᐃᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ:

